



2 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR			LİSTE FİYATI
IPC2122CR3-PF40-A  Easy Ultra 265	2MP IR MİNİ FIXED BULLET IP KAMERA > 1/2.7", CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 4.0mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleye, WDR, IP67		108 USD
IPC322CR3-VSPF28-A  Easy Ultra 265	2 MP MİNİ IR DOME IP KAMERA > 1/2.7", CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleye, WDR, IP67		108 USD
IPC3612CR3-PF28-A  Easy Ultra 265	2 MP IR DOME IP KAMERA > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleye, WDR, IP67		108 USD
IPC2122LR3-PF40M-D IPC2122LR3-PF28M-D  Easy Ultra 265	2 MP IR BULLET IP KAMERA, METAL KASA > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm lens ve 4.0mm lens seçeneğiyle > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, Reset Buton		130 USD
IPC322LR3-VSPF28-D  Easy Ultra 265	2 MP IR DOME IP KAMERA, METAL KASA > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, IK10		130 USD
IPC2122SR3-PF40-C  Prime Ultra 265	2 MP IR BULLET IP KAMERA, LOW-LIGHT > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.0mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, Reset Buton		182 USD
IPC322SR3-DVPF28-C  Prime	2 MP IR DOME IP KAMERA, LOW-LIGHT > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8 mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, Digital Defog, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67, IK10		182 USD
IPC312SR-VPF28-C  Prime Ultra 265	2 MP IR DOME IP KAMERA, LOW-LIGHT, SESLİ > 1/2.9" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 15mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Ses:1/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: HLC, BLC, Koridor Modu, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, WDR, IP67, IK10		214 USD

IPC2122SR3-APF40-C  Prime Ultra 265	2 MP IR BULLET IP KAMERA, LOW-LIGHT, SESİLİ > 1/2,7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.0 mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Alarm:1/1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, WDR, IP67, Reset Buton	228 USD
IPC322ER3-DUVPF28-C  Prime Ultra 265	2 MP IR DOME IP KAMERA, STARVIEW  > 1/2,9" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	230 USD
IPC2122SR3-UPF40-C  Prime Ultra 265	2 MP IR BULLET IP KAMERA, STARVIEW  > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.0mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset	252 USD
IPC2222ER5-DUPF40-C  Prime Ultra 265	2 MP IR BULLET IP KAMERA, SUPER STARLIGHT  > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.0mm Lens > 50mt IR Mesafesi, Micro SD (256 GB) > > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, 120dB WDR, IP67	318 USD
IPC2222EBR5-HDUPF40  Prime Ultra 265	2 MP IR BULLET IP KAMERA, STARLIGHT  > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 4.0mm Lens > 50mt. IR Mesafesi, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analizi: Davranış Tespiti, Sınır İhlali, Hareket Algılama, Yüz Tanıma, Sahne Değişikliği, Kişi Sayma > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, OSD, Digital Defog, Maskeleye, ROI, 120dB WDR, IP67	318 USD
2 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2322LBR3-SPZ28-D  Easy Ultra 265	2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, METAL KASA  > 1/2,7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Micro SD (256 GB) > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67	268 USD
IPC3232LR3-VSPZ28-D  Easy Ultra 265	2 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, METAL KASA  > 1/2,7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi > Mikro SD (256 GB) > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, WDR, IP67, IK10, Reset Buton	268 USD
IPC2322EBR5-DPZ28-C  Prime Ultra 265	2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, LOW-LIGHT  > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8-12mm Motorize Lens > 50mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	350 USD

IPC3232ER3-DVZ28-C  Prime Ultra 265	2 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, LOW-LIGHT > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10 	350 USD
IPC3232ER3-DUVZ-C  Prime Ultra 265	2 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA ,STARVIEW > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10, 	472 USD
IPC4322EBR6-X5HDUP  Prime Ultra 265	2 MP IR BULLET IP KAMERA, STARLIGHT > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 60mt. IR Mesafesi, Ses, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Bırakılan Nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, Maskeleye, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67, IK10 HLC, BLC, OSD,ROI, PoE, Digital Defog, 2D/3D DNR 	SORUNUZ
IPC2322EBR5-HDUPZ  Ultra 265	2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, SUPER STARLIGHT > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 50mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Digital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10 	540 USD
IPC262EBR9-HDUPZ  Ultra 265	2 MP IR BULLET IP KAMERA > 1/1,8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8-12 mm Motorize Lens > 100mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm:2/1, Micro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset 	1.200 USD
4 MP SABİT LENSİ KAMERALAR		
IPC2124LR3-PF40M-D IPC2124LR3-PF28M-D  Easy Ultra 265	4 MP IP BULLET KAMERA, METAL KASA > 1/3" CMOS, 2592x1520: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.0mm Lens seçeneği > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, Reset Buton 	174 USD
IPC324LR3-VSPF28-D  Easy Ultra 265	4 MP IP DOME KAMERA, METAL KASA > 1/3" CMOS, 2592x1520: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, WDR, IP67, IK10 	174 USD
IPC324ER3-DVPF28  Prime Ultra 265	4 MP IP DOME KAMERA, LOW-LIGHT > 1/3" CMOS, 2592x1520: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	224 USD

IPC314SR-DVPF28  Prime Ultra 265	4 MP IR DOME IP KAMERA, LOW-LIGHT, SESLİ > 1/3" CMOS, 2592x1520: 20fps > Ultra 265/ H.264/ MJPEG > 2.8mm Lens > 15mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Ses:1/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP66, IK10	252 USD
IPC2124SR3-DPF36  Ultra 265	4 MP IR BULLET IP KAMERA, LOW-LIGHT > 1/3" CMOS, 2592x1520: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 3.6mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset	277 USD
IPC2124SR3-APF40  Prime Ultra 265	4 MP IR BULLET IP KAMERA, LOW-LIGHT, SESLİ > 1/3" CMOS, 2592x1520: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.0mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Alarm:1/1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog 120dB WDR, IP67, Reset	320 USD
4 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2324LBR3-SPZ28-D  Easy Ultra 265	4 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, METAL KASA > 1/3" CMOS, 2592x1520: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Micro SD (256 GB) > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67	295 USD
IPC3234LR3-VSPZ28-D  Prime Ultra 265	4 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, METAL KASA > 1/3" CMOS, 2048x1520: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Micro SD (256 GB) > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog WDR, IP67, IK10, Reset Buton	295 USD
IPC3234SR3-DVZ28  Prime Ultra 265	4 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA > 1/3" CMOS, 2592x1520: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (128 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120dB WDR, IP67, IK10, HLC, BLC, Digital Defog,	406 USD
IPC2324EBR-DPZ28  Ultra 265	4 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, LOW-LIGHT > 1/3" CMOS, 2592x1520: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	428 USD 
5 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2125LR3-PF40M-D  Easy Ultra 265	5 MP IR BULLET IP KAMERA, METAL KASA > 1/2.7" CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.0mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, Reset Buton	265 USD

IPC325LR3-VSPF28-D  Prime Ultra 265	5 MP IR DOME IP KAMERA, METAL KASA > 1/2.7" CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, IK10	265 USD
IPC325ER3-DUVPF28  Prime Ultra 265	5 MP IR DOME IP KAMERA, STARVIEW  > 1/2.7" CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8 mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:2/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: HLC, BLC, Koridor Modu, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog 120dB WDR, IP67, IK10	335 USD
IPC2125SR3-ADUPF40  Ultra 265	5 MP IR BULLET IP KAMERA, STARVIEW, SESLİ  > 1/2.7" CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.0mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset	355 USD
IPC3615ER3-ADUPF28M  Prime Ultra 265	5 MP IR DOME IP KAMERA, STARVIEW, SESLİ  > 1/2.7" CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8 mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: HLC, BLC, Koridor Modu, OSD, Maskeleye, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, 120dB WDR, IP67	375 USD
IPC3635ER3-DUPZ  Prime Ultra 265	5 MP IR DOME IP KAMERA, STARVIEW, SESLİ  > 1/2.7" CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8 mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset	520 USD
5 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2325LBR3-SPZ28-D  Easy Ultra 265	5 MP IR BULLET MOTORİZE ZOOM IP KAMERA, METAL KASA > 1/2.7" CMOS, 2592x1944:20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2,8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi > Micro SD (256 GB) > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Digital Defog, WDR, IP67	500 USD
IPC3235LR3-VSPZ28-D  Prime Ultra 265	5 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, METAL KASA > 1/2.7" CMOS, 2592x1944:20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Micro SD (256 GB) > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Digital Defog, WDR, IP67, IK10, ResetButon	500 USD
IPC4325LBR4-X5SP  Easy Ultra 265	5 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA > 1/2.7" CMOS, 5MP (2592x1944): 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7 ~ 13.5mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Micro SD (256 GB) > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, Dijital Defog, ROI, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67	SORUNUZ

IPC5235LR4-X5VSP  Easy Ultra 265	5 MP IR DOME IP KAMERA > 1/2.7", CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Micro SD (256 GB) > Ek Özellikler: ROI, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, Maskeleye, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton	SORUNUZ
IPC2325EBR5-DUPZ  Prime Ultra 265	5 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, STARVIEW  > 1/2.7" CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 50mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	SORUNUZ
IPC3235ER3-DUVZ  Ultra 265	5 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, STARVIEW  > 1/2.7" CMOS, 2592x1944: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10,	SORUNUZ
8 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2128LR3-DPF40M-F  Easy Ultra 265	8 MP IR MİNİ BULLET IP KAMERA > 1/3", CMOS, 3840x2160: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 4.0mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67	360 USD
IPC328LR3-DVSPF28-F  Easy Ultra 265	8 MP IR DOME IP KAMERA > 1/3", CMOS, 3840x2160: 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, Dijital Defog, HLC, BLC, OSD, ROI, IP67, IK10	360 USD
IPC2128SR3-DPF40  Prime Ultra 265	8 MP IR BULLET IP KAMERA, LOW-LIGHT > 1/2.5" CMOS, 4K (3840x2160): 15fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 4.0mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği > Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleye, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	450 USD
IPC3618SR3-DPF28M  Prime Ultra 265	8 MP IR DOME IP KAMERA , LOW-LIGHT > 1/2.5" CMOS, 4K (3840x2160): 15fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi > Ek Özellikler: HLC, BLC, Koridor Modu, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	450 USD
8 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2328SBR5-DPZ  Prime Ultra 265	8 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, LOW-LIGHT > 1/2" CMOS, 4K (3840x2160): 15 fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.8-12mm Lens > 50mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	SORUNUZ

IPC3238SR3-DVPZ  Pro Ultra 265	8 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, LOW-LIGHT > 1/2" CMOS, 4K (3840x2160): 15fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Motorize Lens > 30mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, BLC, HLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Digital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10,	SORUNUZ
IPC3238ER3-DVZ  Pro Ultra 265	8 MP IR DOME MOTORİZE 4 OPTİK ZOOM, LOW-LIGHT > 1/2.5" CMOS, 4K (3840x2160): 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12 mm Motorize Lens > 30mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB), BNC:1 > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: HLC, BLC, Koridor Modu, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton	SORUNUZ
IPC268ER9-DZ  Pro Ultra 265	8 MP IR BULLET MOTORİZE 4 OPTİK ZOOM, LOW-LIGHT > 1/2.5" CMOS, 4K (3840x2160): 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12 mm Motorize Lens > 100mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye,, 120dB WDR, IP67, IK10,	SORUNUZ
FISHEYE KAMERALAR		
IPC814SR-DVPPF16  Prime Ultra 265	4 MP IP FISHEYE KAMERA, SESLİ > 1/3" CMOS, 4MP (2560x1440): 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, Single Stream(180° panoramic) > 1.6mm Lens > 10mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Dahili Çok Yönlü Mikrofon:3, BNC:1, Micro SD (256 GB) > Ek Özellikler: BLC, OSD, ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66, IK10, ResetButon	530 USD
IPC868ER-VF18-B  Pro Ultra 265	12 MP IR FISHEYE IP KAMERA, LOW-LIGHT, SESLİ, HOPARLÖRLÜ > 1/1.7" CMOS, 12MP (4000x3000): 15fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, Eight Streams (1 fisheye view(Triple Streams), 1 panoramic view, 4PTZ View) > 1.8mm Lens, 10mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, Dahili Mikrofon&Hoparlör, BNC:1, Micro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, WDR, IP66, IK10, ResetButon	1.390 USD
PTZ KAMERALAR		
IPC6322SR-X22P-C  Easy Ultra 265	2 MP 22 OPTİK ZOOM PTZ IP KAMERA > 1/2.9" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 5.2-114.4mm Lens, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (128 GB) > 150mt IR Mesafesi > Akıllı Video Analizi: Alan İhlali, Yüz Algılama, İstatistiksel İnsan Sayımı, Kimlik Doğrulama, Genel Fonksiyon Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, EIS, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, WDR, IP66, ResetButon	900 USD
IPC6222ER-X30-B  Prime Ultra 265	2 MP 30 OPTİK ZOOM PTZ IP KAMERA, LOW-LIGHT > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > 150mt IR Mesafesi > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.5-135mm Lens, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri > Ek Özellikler: HLC, BLC, EIS, OSD, ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66	1.250 USD
IPC6253SR-X33  Pro Ultra 265	3 MP 33 OPTİK ZOOM IR PTZ KAMERA, STARVIEW > 1/2.8" CMOS, 2048x1536: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.5-148.5mm Lens > 200mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, BNC:1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri > Ek Özellikler: BLC, HLC, EIS, ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120dB WDR, IP66, ResetButon	3.660 USD

IPC6258SR-X22P  Pro Ultra 265	12 MP 22 OPTİK ZOOM PTZ IP KAMERA, LOWLIGHT > 1/1.7" CMOS, 12MP (4000x3000): 20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 6.5-143mm Lens > 200mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, BNC:1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri > Ek Özellikler: BLC, HLC, EIS, ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleyme, PoE, WDR, IP66, Reset Buton	4.600 USD
IPC6252SL-X33UP  Pro Ultra 265	2 MP 33 OPTİK ZOOM IR LAZER PTZ KAMERA, STARVIEW > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.5-148.5mm Lens > 500mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri > Ek Özellikler: ROI, BLC, HLC, EIS, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleyme, 120dB WDR, IP66, Reset Buton	5.700 USD
IPC6852SR-X44U  Pro Ultra 265	2 MP 44 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, STARVIEW > 1/2,8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 5-220mm Lens > 250mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, BNC:1, Micro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri > Ek Özellikler: BLC, HLC, EIS, ROI, Optik&Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleyme, 120dB WDR, IP66, Reset Buton	SORUNUZ
IPC252ERA-X22DUG  Pro Ultra 265	2 MP 22 OPTİK ZOOM IP BULLET KAMERA, STARVIEW > 1/1.8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 6.5-143mm Lens > 200mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, BNC:1, Micro SD (256 GB), G:Fiber Desteği > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, BLC, HLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleyme, 120dB WDR, IP67, Reset	SORUNUZ
4 KANAL NVR		
NVR301-04S  Easy Ultra 265	4 KANAL MİNİ 1U NVR > Ultra 265/H.265/H.264 > 40Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses Çıkışı: 1 > 1 x HDD Desteği	170 USD
NVR301-04S2  Easy Ultra 265	4 KANAL MİNİ 1U NVR > Ultra 265/H.265/H.264 > 40Mbps Giriş - 40Mbps Çıkış Band Genişliği > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses Çıkışı: 1 > 1 x HDD Desteği	182 USD
4 KANAL PoE NVR		
NVR301-04-P4  Easy Ultra 265	4 KANAL MİNİ 1U NVR > 40Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses:1/1, Alarm:4/1 > 4 Kanal PoE Desteği > 1 x HDD Desteği	270 USD
NVR301-04S2-P4  Easy Ultra 265	4 KANAL NVR > 40Mbps Giriş - 40Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA > 4 Kanal PoE Desteği > 1 x HDD Desteği	282 USD
8 KANAL NVR		

NVR301-08S2  Easy Ultra 265	8 KANAL SMART 1U NVR > 50Mbps Giriş - 40Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses Çıkışı: 1 > 1 x HDD Desteği YENİ ÜRÜN	192 USD
8 KANAL PoE NVR		
NVR301-08LS2-P8  Easy Ultra 265	8 KANAL 1U NVR > 50Mbps Giriş - 40 Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA > 8 Kanal PoE Desteği > 1 x HDD Desteği YENİ ÜRÜN	340 USD
NVR301-08S2-P8  Easy Ultra 265	8 KANAL 1U NVR > 50Mbps Giriş - 40 Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA > 8 Kanal PoE Desteği > 1 x HDD Desteği	380 USD
NVR302-08E-P8-B  Prime Ultra 265	8 KANAL 1U NVR > 80Mbps Giriş - 160Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:4/1 > 8 Kanal PoE Desteği > 2 x HDD Desteği	735 USD
16 KANAL NVR		
NVR301-16X  Easy Ultra 265	16 KANAL 1U NVR > 64Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1 > 1 x HDD Desteği YENİ ÜRÜN	295 USD
NVR302-16S  Easy Ultra 265	16 KANAL 1U NVR > 160Mbps Giriş - 96Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1 > 2 x HDD Desteği YENİ ÜRÜN	396 USD
NVR302-16E-B  Prime Ultra 265	16 KANAL 1U NVR > 160Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:8/2 > 2 x HDD Desteği	685 USD
NVR304-16E-B  Prime Ultra 265	16 KANAL 1U NVR > 160Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:16/4 > 4 x HDD Desteği	880 USD
16 KANAL POE NVR		

NVR302-16E-P16-B  Prime Ultra 265	16 KANAL 1U NVR > 160Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:4/1 > 16 Kanal PoE Desteği > 2 x HDD Desteği	970 USD
NVR304-16EP-B  Prime Ultra 265	16 KANAL 2U NVR > 160Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:16/4 > 16 Kanal PoE Desteği > 4 x HDD Desteği	1.232 USD
32 KANAL NVR		
NVR302-32S  Easy Ultra 265	32 KANAL 1U NVR > 160Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI/VGA, Ses Çıkışı: 1 > 2 x HDD Desteği	490 USD
NVR304-32S  Easy Ultra 265	32 KANAL 1U NVR > 160Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI/VGA, Ses Çıkışı: 1 > 4 x HDD Desteği	YENİ ÜRÜN 620 USD
NVR304-32E-B  Prime Ultra 265	32 KANAL 1U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 2 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:16/4 > 4 x HDD Desteği	BEST SELLER 1.015 USD
NVR308-32E-B  Prime Ultra 265	32 KANAL 2U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 2 x HDMI, 1 x VGA, 1X BNC, Ses:1/1, Alarm:16/4 > 8 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10 > Failover Desteği	1.440 USD
NVR308-32R-B  Prime Ultra 265	32 KANAL 2U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 2 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:16/4 > 8 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10 - Hot Swap > Failover Desteği	1.980 USD
NVR316-32R-B  Prime Ultra 265	32 KANAL 2U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 2 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:16/4 > 8 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10 - Hot Swap > Failover Desteği	SORUNUZ
32 KANAL PoE NVR		

 NVR304-32EP-B  	32 KANAL 2U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 2 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:16/4 > 16 Kanal PoE Desteği > 4 x HDD Desteği	1.600 USD
64 KANAL NVR		
 NVR308-64E-B  	64 KANAL 2U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 2 x HDMI, 1 x VGA, 1x BNC, Ses:1/1, Alarm:16/4 > 8 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10 > Failover Desteği	 1.600 USD
 NVR308-64R-B  	64 KANAL 2U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 2 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:16/4 > 8 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10 - Hot Swap > Failover Desteği	2.150 USD
 NVR516-64  	64 KANAL 3U NVR > 384Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:24/8 > 16 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel) > 4-6 kanal, 2 adet HDMI Decoding Kart Desteği	SORUNUZ
 NVR316-64R-B  	64 KANAL 2U NVR > 320Mbps Giriş - 320Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 2 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:16/4 > 16 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap > Failover Desteği	SORUNUZ
128 KANAL NVR		
 NVR516-128  	128 KANAL 3U NVR > 512Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 1 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:24/8 > 16 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel) > 4-6 kanal, 2 adet HDMI Decoding Kart Desteği	SORUNUZ
UNICORN (EZVMS)		
 Unicorn 	2048 KANAL 3U UNICORN > 512Mbps Giriş - 384Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 2 x HDMI, 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:24/8 > Opsiyonel 4+4 HDMI veya 6+4 HDMI Decoding Card Ekleyebilme > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel) > Dahili 16 HDD Desteği, Harici Genişleme Ünitesi ile 48 adet HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10/50/60	SORUNUZ
GENİŞLEME ÜNİTESİ		

NI-VX1616-C 	16 HDD NETWORK DEPOLAMA > 320ch/600Mbps Band Geniřlięi > 64 Bit İşlemci > 3GE Baęlantı, Tek Güç Modülü, Kontrol Yazılımı > 16 HDD Desteęi	SORUNUZ
KONTROL KLAVYESİ		
KB-1100-N 	AĞ KLAVYE (PTZ ve NVR) > Joistik: 4 Eksenli Joystick > Ethernet baęlantı noktası: 1 RJ-45 (10M / 100M) > USB arabirimi: 1 USB2.0 menüsü > Seri Arabirim: 1 RS-232, 2 RS-485 > Güç kaynaęı: 12V DC, 5W > Çalışma sıcaklıęı: -10 ° C ~ + 55 ° C > Çalışma nemi:% 10 ~% 90	720 USD
AKSESUAR		
FB-HDMI4-C-NB  <i>Ultra 265</i>	4 HDMI DECODING CARD > Ultra 265/H.265/H.264 & 4K (3840x2160) > 8 Megapiksele Kadar Çözünürlükte Kayıt	SORUNUZ
FB-HDMI6-C-NB  <i>Ultra 265</i>	6 HDMI DECODING CARD > Ultra 265/H.265/H.264 & 4K (3840x2160) > 8 Megapiksele Kadar Çözünürlükte Kayıt	SORUNUZ
PWR-300A-IN  <i>Ultra 265</i>	Redundant Power Supply - 312W > Büyük Disk Kapasiteli Kayıt Cihazları İçin Yedekli Güç Kaynaęı > Kısa Devre, Aşırı Yük ve Aşırı Gerilime Karşı Koruma Desteęi > Normal ve Normal Koşullara Karşı Uyarı Işıkları > UL, TUV, CE Standartları	SORUNUZ
NI-VX1816+BCBB-NB Battery	IPSAN	SORUNUZ
NI-VX1824+BCBB-NB Battery	IPSAN	SORUNUZ

Genel Şartlar

Ticari Şartlar

Tüm ticari şartlar Yetkili Satıcılık Sözleşmesi ile belirlenmiştir.
Sözleşme dışı alım şartları sipariş aşamasında teyit edilir

Fiyat Para Birimi

Bu listedeki tüm fiyatlar Amerikan Doları baz alınarak hazırlanmıştır.

KDV

Listede bulunan fiyatlarda KDV hariçtir.

Vergi Oranları

Liste yürürlüğe girdikten sonra değişen vergi oranları aynı oranda listeye yansıtılır.

Haklar

Mena Teknoloji, ürün teknik özelliklerini ve fiyatlarını önceden açıklama yapmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Görseller

Listede bulunan görseller aslına bağlı kalınarak hazırlanmaya çalışılmıştır. Ürünlerin gerçek görselleri web sayfalarından görülmelidir.

Baskı/Yazım Hataları

Oluşabilecek yazım ve baskı hataları CMM Bilişim A.Ş.'yi sorumlu kılmaz.

Teslim Yeri

Aksi belirtilmediği sürece ürünleri teslim yeri CMM Bilişim A.Ş. depolarıdır.

Garanti

Tüm ürünler üretim hatalarına karşı iki yıl garanti altındadır.

Montaj ve son kullanıcı hataları garanti kapsamında değerlendirilmez.

Garanti kararında CMM Bilişim A.Ş. Teknik servisi kararları kabul edilir.

