



































HONEYWELL CCTV - PERFORMANCE SERİSİ			
Ürün Kodu	Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Liste Fiyatı
<b>Performance Serisi DOME KAMERA</b>			
<b>Yeni Ürün</b> HEW2PER3V		**1/2,8" 2MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Lens, 120dB WDR **H.265, H.264, BLC, HLC, 3D~NR, 106° Yatay Açık **30m Smart IR, IP66, 4 Alan Maskeleyme, 4 Bölge Hareket Alg., 4 Bölge Rol **Dahili Video Analiz, 128GB SD Kart Desteği **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC, ONVIF S/G/Q	€ 228,80
<b>Yeni Ürün</b> HEW2PER2V		**1/2,8" 2MP IP IR Dome Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens **H.265, H.264, BLC, HLC, 3D~NR, 120 dB WDR, 109°~28° Yatay Açık **40m Smart IR, IP66, PoE/12VDC, Dahili Video Analiz, 128GB SD Kart Desteği **4 Alan Maskeleyme, 4 Alan Hareket Algılama, 4 Alan Rol **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, ONVIF S/G/Q	€ 402,60
<b>Yeni Ürün</b> HEW4PER3V		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Lens, 120dB WDR **H.265, H.264, BLC, HLC, 3D~NR, 103° Yatay Açık **50m Smart IR, IP66, Yüz/Ses Alg, Dahili Mikrofon, Dahili Video Analiz, **128GB SD Kart Desteği, 4 Alan Maskeleyme, 4 Bölge Hareket Alg., 4 Bölge Rol **-40°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC, ONVIF S/G/Q	€ 339,90
<b>Yeni Ürün</b> HEW4PER2V		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Dome Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens **H.265, H.264, BLC, HLC, 3D~NR, 120 dB WDR, 104°~27° Yatay Açık **40m Smart IR, IP66, PoE/12VDC, 128GB SD Kart Desteği, Dahili Mikrofon, **4 Alan Maskeleyme, 4 Alan Hareket Algılama, 4 Alan Rol **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, ONVIF S/G/Q	€ 502,70
<b>Performance Serisi IK10 DOME KAMERA</b>			
<b>Yeni Ürün</b> H4W2PER3V		**1/2,8" 2MP IP IR Vandal Dome Kamera, 2.8mm Lens, 106° Yatay Açık **H.265, H.264, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 3D~NR **30m Smart IR, IP66, IK10, 4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Mask., 4 Bölge ROI **128GB SD Kart Desteği, Dahili Video Analiz **-40°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 281,60
<b>Yeni Ürün</b> H4W2PER2V		**1/2,8" 2MP IP IR Vandal Dome Kamera, 2.7~13,5mm MFZ Lens, **H.265, H.264, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 3D~NR, 109°~28° Yatay Açık **40m Smart IR, IP67, IK10, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Mask., 4 Bölge ROI **128GB SD Kart Desteği, **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 402,60
<b>Yeni Ürün</b> H4W4PER3V		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Vandal Dome Kamera, 2.8mm Lens, 103° Yatay Açık **H.265+, H.265, H.264+, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 3D~NR **50m Smart IR, IP66, IK10, 4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Mask., 4 Bölge Rol **128GB SD Kart Desteği, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE	€ 339,90
<b>Yeni Ürün</b> H4W4PER2V		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Vandal Dome Kamera, 2.7-13.5mm MFZ Lens, **H.265, H.264, TDN, AWB, AGC, BLC, HLC, 120 dB WDR, 3D~NR, 104°~27° Yatay Açık **40m Smart IR, IP67, IK10, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Mask., 4 Bölge ROI **128GB SD Kart Desteği, **-30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 502,70
<b>Yeni Ürün</b> H4W8PER2V		**1/2,8" 8MP 4K Dome Kamera, 2.7~13.5mm MFZ Lens, 113°~31° Yatay Açık **H.265/H.264, 0.07Lüks/F1.5 (Renkli, 30IRE), 0Lüks(IR açık), 40m IR Mesafesi **1/3~1/100,000 san., AWB/BLC/HLC, 128GB SD Kart Desteği, Maks. 20fps@4K **4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 4 Bölge Rol, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **120 dB WDR, DC12V/PoE 802.3af, Maks. 8,2W Güç Tüketimi, IP66, IK10 **-30°C~+60°C Çalışma Sıcaklığı, 122mmx88,9mm, 490g, ONVIF S/G/Q	€ 654,50

Performance Serisi IR BULLET KAMERA			
<b>Yeni Ürün</b> HBW2PER1V		**1/2.8" 2MP IP IR Bullet Kamera, 3.6mm Lens, 87° Yatay Açılı **H.265+, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-NR, 120 dB WDR, 128GB SD Kart Desteği, **30m Smart IR, 4 Bölge Maskeleyme/Hareket Alg./Rol, Dahili Video Analiz **IP66, -30°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 281,60
<b>Yeni Ürün</b> HBW2PER2V		**1/2.8" 2MP IP IR Bullet Kamera, 2.7-13,5mm MFZ Lens, 109°~28° Yatay Açılı **H.265/H.264, 0.002Lüks/F1.5 (Renkli, 30IRE), 0Lüks(IR açık), **60m Smart IR, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **1/3~1/100,000 san., AWB/BLC/HLC, 128GB SD Kart Desteği **4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 4 Bölge Rol, 120 dB WDR **DC12V/PoE 802.3af, Maks. 9,6W Güç Tüketimi, IP67 **-30°C~+60°C Çalışma Sıcaklığı, 241,8mmx90,7mm 950g, ONVIF S/G/Q	€ 402,60
<b>Yeni Ürün</b> HBW4PER1V		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Bullet Kamera, 3.6mm Lens, 84° Yatay Açılı **H.265/H.264, 0.005Lüks/F1.6 (Renkli, 30IRE), 0Lüks(IR açık), **50m Smart IR, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz, **1/3~1/100,000 san., AWB/BLC/HLC, 128GB SD Kart Desteği **4 Bölge Maskeleyme, 4 Bölge Har. Alg., 4 Bölge Rol **IP66, -40°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 339,90
<b>Yeni Ürün</b> HBW4PER2V		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Bullet Kamera, 2.7-13.5mm MFZ Lens, 104°~27° Yatay Açılı **H.265/H.264, 0.005Lüks/F1.5 (Renkli, 30IRE), 0Lüks(IR açık), **60m Smart IR, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **1/3~1/100,000 san., AWB/BLC/HLC, 128GB SD Kart Desteği **4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 4 Bölge Rol, 120 dB WDR **DC12V/PoE 802.3af, Maks. 9,8W Güç Tüketimi, IP66 **-30°C~+60°C Çalışma Sıcaklığı, 241,8mmx90,7mm 950g, ONVIF S/G/Q	€ 502,70
<b>Yeni Ürün</b> HBW4PER2K		**1/3" 2688x1520 4MP IP IR Bullet Kamera, 2.7-13.5mm MFZ Lens, 104°~27° Yatay Açılı **H.265/H.264, 0.005Lüks/F1.5 (Renkli, 30IRE), 0Lüks(IR açık), **60m Smart IR, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **1/3~1/100,000 san., AWB/BLC/HLC, 128GB SD Kart Desteği **4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 4 Bölge Rol, 120 dB WDR **DC12V/PoE 802.3af, Maks. 9,8W Güç Tüketimi, IP66, IK10 **-30°C~+60°C Çalışma Sıcaklığı, 241,8mmx90,7mm 950g, ONVIF S/G/Q	€ 528,00
<b>Yeni Ürün</b> HBW8PER2V		**1/2.8" 8MP 4K Bullet Kamera, 3,7-11mm MFZ Lens, 113°~31° Yatay Açılı **H.265/H.264, 0.09Lüks/F1.5 (Renkli, 30IRE), 0Lüks(IR açık), **60m IR Mesafesi, Ses 1/1, Alarm 1/1, Dahili Video Analiz **1/3~1/100,000 san., AWB/BLC/HLC, 128GB SD Kart Desteği, Maks. 20fps@4K **4 Bölge Har. Alg. ve Mask., 4 Bölge Rol, 120 dB WDR **DC12V/PoE 802.3af, Maks.10,7W Güç Tüketimi, IP66 **-30°C~+60°C Çalışma Sıcaklığı, 244,1mmx79mmx 75,9mm, 950g, ONVIF S/G/Q	€ 654,50
Performance Serisi MICRO DOME KAMERA			
<b>Yeni Ürün</b> H2W4PER3V		**1/3" 4MP IP IR Dome Kamera, 2.8mm Lens, Dahili Mikr., 103° Yatay Açılı **H.265+, AGC, AWB, BLC, HLC, 3D-NR, 120 dB WDR, **50m Smart IR, IP66, IK10, Yüz/Ses Alg., Dahili Video Analiz **4 Alan Maskeleyme ve Hareket Algılama, 4 Alan Rol, 128GB SD Kart Desteği **IP66, IK10, -40°~+60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 12VDC/PoE, ONVIF S/G/Q	€ 354,70
Performance Serisi SPEED DOME KAMERA			
<b>Yeni Ürün</b> HDZP252DI		**1/2.8" 2MP Exmor CMOS, 1080P, 25x Opt. 16x Dig Zoom IR IP PTZ, 1080p/720p@60/50 fps **4.8-120mm Fokal Mesafe, Renkli: 0.005Lüks@F1.6; 0Lüks@F1.6 (IR açık) **59.2° ~ 2.4° Yatay Görüş Açısı, 100m IR Mesafesi, 1/1~1/30,000 san. **120dB WDR, BLC, HLC, AWB, DEFOG, 0.1°~240°/s Preset Pan Hızı, 300 Preset **24 Bölge Maskeleyme, Yüz Algılama, Ses 1/1, Alarm 2/1, IP66, 4kg, ONVIF Profile S/G **-40°C~+70°C Çalışma Aralığı, DC 12V/3A, PoE+(802.3at), Ø160(mm) x 295(mm)	€ 1.046,60
<b>Yeni Ürün</b> HDZP304DI		**1/3" 4MP CMOS, 30x Opt. 16x Dijital Zoom IR IP PTZ, 1080P/960p/@60/50fps, Auto Tracking **4.5-135mm Fokal Mesafe, Renkli: 0.05Lüks@F1.6; 0Lüks@F1.6 (IR açık) **60.0° ~ 2.2° Yatay Görüş Açısı, 100m IR Mesafesi, 1/1~1/30,000 san. **120dB WDR, BLC, HLC, AWB, DEFOG, 0.1°~400°/s Preset Pan Hızı, 300 Preset **24 Bölge Maskeleyme, Yüz Algılama, Ses 1/1, Alarm 2/1, IP66, 3.5kg, ONVIF Profile S/G **-40°C~+70°C Çalışma Aralığı, DC 12V/3A, PoE+(802.3at), Ø186(mm) x 309(mm)	€ 2.894,40
<b>Yeni Ürün</b> HDZ1454DIK		**1/2.8" 4MP CMOS, 45x Opt. 16x Dijital Zoom IR IP PTZ, 1080P/960p/@60/50fps, Auto Tracking **4-180mm Fokal Mesafe, Renkli: 0.005Lüks@F1.6; 0Lüks@F1.6 (IR açık) **70.3° ~ 1.8° Yatay Görüş Açısı, 200m IR Mesafesi, 1/1s~1/100000s. **120dB WDR, BLC, HLC, AWB, DEFOG, 0.1°~400°/s Preset Pan Hızı, 500 Preset **24 Bölge Maskeleyme, Ses 1/1, Alarm 2/1, IP67, IK10, 4.7kg, ONVIF Profile S/G/Q **-40°C~+70°C Çalışma Aralığı, DC 12V/3A, PoE+(802.3at), Ø190.4(mm) x 332(mm)	€ 4.290,30
Kontrol Üniteleri			
<b>Yeni Ürün</b> HJC4000		**3 Eksenli Joystick ve Touch Wheel **RS232/422/485 ve TCP/IP Bağlantı Desteği **Kolay Yönetim ve Güncelleme için Web Tarayıcı Desteği **Mavi Arka Aydınlatmalı Düğmeler, PoE Desteği	€ 1.385,40
<b>Yeni Ürün</b> HJK7000		**3 Eksenli Joystick ve TFT, LED Backlight, 320x249 **Programlanabilir Joystick keyboard with color touch screen includes **RS232/422/485 ve TCP/IP Bağlantı Desteği **Kolay Yönetim ve Güncelleme için Web Tarayıcı Desteği **Mavi Arka Aydınlatmalı Düğmeler, PoE Desteği **100-240 VAC Güç Kaynağı	€ 2.665,80
Performance Serisi NVR			

<b>Yeni Ürün</b>		<p>**4 Kanal NVR, 1x SATA Desteği, 80 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **4 Kanal PoE portu, (Tek port maks. 25.5W, toplam 36W)                  **Kanal Başı 20Mbps, Hareket Algılama, Alan Maskeleyme                  **1x HDMI, 1x VGA, 4 Alarm Girişi, 2 Röle Çıkışı, 2x USB, 1x RJ45, RS232, 1x RS485                  **8MP Kayıt Desteği, Çift Yönlü Ses İletişimi, 20 Kullanıcı Desteği                  **-10° ~ +55° Çalışma Sıcaklık Aralığı                  **Besleme NVR:12VDC Harici Adaptör, PoE:48VDC Harici Adaptör</p>	€ 411,20
<b>Yeni Ürün</b>		<p>**4 Kanal NVR, 2x 10TB SATA Desteği, 80 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **4 Kanal PoE portu, (Tek port maks. 25.5W, toplam 36W)                  **Kanal Başı 20Mbps, Hareket Algılama, Alan Maskeleyme                  **1x HDMI, 1x VGA, 4 Alarm Girişi, 2 Röle Çıkışı, 2x USB, 1x RJ45, RS232, 1x RS485                  **8MP Kayıt Desteği, Çift Yönlü Ses İletişimi, 20 Kullanıcı Desteği                  **-10° ~ +55° Çalışma Sıcaklık Aralığı                  **Besleme NVR:12VDC Harici Adaptör, PoE:48VDC Harici Adaptör</p>	€ 600,80
<b>Yeni Ürün</b>		<p>**8 Kanal NVR, 2x 10TB SATA Desteği, 128 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **8 Kanal PoE portu, (Tek port maks. 25.5W, toplam 117W)                  **Kanal Başı 20Mbps, Hareket Algılama, Alan Maskeleyme                  **1x HDMI, 1x VGA, 4 Alarm Girişi, 2 Röle Çıkışı, 2x USB, 1x RJ45, RS232, 1x RS485                  **8MP Kayıt Desteği, Çift Yönlü Ses İletişimi, 20 Kullanıcı Desteği                  **-10° ~ +55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 110~220VAC Dahili Güç Kaynağı</p>	€ 760,80
		<p>**8 Kanal NVR, 2x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **8 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 130W), 4 Alarm Girişi 2 Röle Çıkışı                  **H.265/H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp                  **1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps)                  **4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi                  **1U, 375mmx327mmx53mm, 110-2240VAC, 2.6kg (HDD'siz)</p>	€ 1.077,30
<b>Yeni Ürün</b>		<p>**16 Kanal NVR, 2x 10TB SATA Desteği, 128 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **16 Kanal PoE portu, (Tek port maks. 25.5W, toplam 117W)                  **Kanal Başı 20Mbps, Hareket Algılama, Alan Maskeleyme                  **1x HDMI, 1x VGA, 4 Alarm Girişi 2 Röle Çıkışı, 2x USB, 1x RJ45, RS232, 1x RS485                  **8MP Kayıt Desteği, Çift Yönlü Ses İletişimi, 20 Kullanıcı Desteği                  **-10°~+55° Çalışma Sıcaklık Aralığı, 110~220VAC Dahili Güç Kaynağı</p>	€ 898,80
		<p>**16 Kanal NVR, 2x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 130W), 4 Alarm Girişi 2 Röle Çıkışı                  **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp Desteği                  **1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps)                  **4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi                  **1U, 375mmx327mmx53mm, 110-2240VAC, 2.7kg (HDD'siz)</p>	€ 1.164,30
		<p>**16 Kanal NVR, 4x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı                  **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp Desteği, 1x eSATA                  **1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps)                  **4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi                  **1.5U, 440mmx413mmx75mm, 110-2240VAC, 4.65kg (HDD'siz)</p>	€ 1.723,80
		<p>**16 Kanal NVR, 8x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı                  **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp, 1x eSATA, RAID 1/5/6/10                  **Programlanabilir 2x HDMI (3840x2160) Video Çıkışı, 1x VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0                  **1x RJ-45 (1000Mbps), 4kn 8MP/8kn 4MP/16ch 1080P Decode Kapasitesi                  **2U, 440mmx454mmx95mm, 110-2240VAC, 7kg (HDD'siz)</p>	€ 2.207,60
		<p>**32 Kanal NVR, 2x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 130W), 4 Alarm Girişi 2 Röle Çıkışı                  **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp Desteği                  **1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps)                  **4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi                  **1U, 375mmx327mmx53mm, 110-2240VAC, 2.7kg (HDD'siz)</p>	€ 1.285,30
		<p>**32 Kanal NVR, 4x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı                  **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp Desteği, 1x eSATA                  **1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps)                  **4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi                  **1.5U, 440mmx413mmx75mm, 110-2240VAC, 4.65kg (HDD'siz)</p>	€ 1.844,80
		<p>**32 Kanal NVR, 8x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı                  **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp, 1x eSATA, RAID 1/5/6/10                  **Programlanabilir 2x HDMI (3840x2160) Video Çıkışı, 1x VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0                  **1x RJ-45 (1000Mbps), 4kn 8MP/8kn 4MP/16ch 1080P Decode Kapasitesi                  **2U, 440mmx454mmx95mm, 110-2240VAC, 7kg (HDD'siz)</p>	€ 2.389,00
		<p>**64 Kanal NVR, 4x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı                  **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp Desteği, 1x eSATA                  **1x HDMI (3840x2160), 1x VGA, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (1000Mbps)                  **4kn 8MP veya 8kn 4MP veya 16ch 1080P Decode Kapasitesi                  **1.5U, 440mmx413mmx75mm, 110-2240VAC, 4.65kg (HDD'siz)</p>	€ 2.026,10
		<p>**64 Kanal NVR, 8x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği                  **16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı                  **İki yönlü ses iletişimi, 1 ses girişi 1 ses çıkışı, 1-30sn. Olay Öncesi Kayıt                  **H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye Dewarp, 1x eSATA, RAID 1/5/6/10                  **Programlanabilir 2x HDMI (3840x2160) Video Çıkışı, 1x VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0                  **1x RJ-45 (1000Mbps), 4kn 8MP/8kn 4MP/16ch 1080P Decode Kapasitesi                  **2U, 440mmx454mmx95mm, 110-2240VAC, 7kg (HDD'siz)</p>	€ 2.575,00

IP Box Kamera			
HCL2GV		**1/2.8" 2MP IP Sabit Kamera (Lens dahil değildir) **H.265+, 60 fps@1080P, Ultra Low Light, TDN, BLC, HLC, 140 dB WDR **Smart ABF, AWB, AGC, 3D-NR, Ses Giriş/Çıkış , Alarm 2 Giriş / 1 Çıkış Alan Maskeleyme, Koridor Mod, 128GB SD Kart Desteği, 3X POE (300m @100Mbps) **-30° ~ +60° Çalışma Sıcaklık Aralığı, PoE/12VDC/24VAC; **Dahili video analiz/Harici advanced video analiz	€ 1.075,20
HLM27V12MPD		**4MP 2.7-12mm Lens	€ 274,50
HLM5V50MPDE		**6MP 5-50mm Lens F1.6	€ 355,20
HLM37V16MPD		**4K/Star light 3.7-16mm Lens	€ 632,10
HLM105V42MPD		**4K/Star light 10.5-42mm Lens	€ 766,60
Sistem Aksesuarları			
HEJB		**Bağlantı kutusu (HBD1PR1 ve HBD3PR1)	€ 24,90
HQA-WK		**Dome ve ball kameralar için duvar montaj aparatı	€ 27,70
HQA-BB2		**Bağlantı kutusu	€ 56,00
HBS2-BB		**Bağlantı kutusu, Kirli Beyaz	€ 47,90
HQA-WK2G		**H4G Dış ortam duvar montaj braketi, Gri	€ 47,00
HQA-BB3G		**Bağlantı kutusu, 2" Dome, IR Ball, Perf IP kamera, Gri	€ 37,30
HQA-BB2G		**Bağlantı kutusu, 4" Dome, IR Ball, Perf IP kamera, Gri	€ 50,50
HB34S2-CM		**Köşe Montaj Aparatı **HQA-BB2 için köşe montaj braketi	€ 60,60
HQA-PM2		**Direk Montaj Aparatı (HQA-BB2 ile birlikte kullanım için)	€ 29,00
HQA-BB1		**Bağlantı Kutusu, Beyaz (HBW2PR1, HBW4PR1, HBD8PR1)	€ 56,40
HQA-BB3		**Bağlantı Kutusu (DOME&IR BALL, PERF IP CAM)	€ 39,50
HQA-BB5		**HBW4PGR1 için Bağlantı Kutusu	€ 45,90
HQA-CBE		**Dome Kamera tavan montaj uzatma braketi, 780MM	€ 52,70
















**Honeywell**

HONEYWELL KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ			
Ürün Kodu	Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Liste Fiyatı
<b>CFAS Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Panelleri</b>			
CFAS-404		**CFAS 4 Zon Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli	€ 205,14
CFAS-408		**CFAS 8 Zon Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli	€ 220,06
<b>SYSTEM SENSOR Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Panelleri</b>			
SS-2ZEC		**System Sensor 2 Zon Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli	€ 271,44
SS-4ZEC		**System Sensor 4 Zon Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli	€ 276,84
<b>Dedektörler ve Aksesuarları</b>			
OSD-3230		**Optik Duman Dedektörü - (DB-0120 Standart Dedektör Tabanı Gerekirir)	€ 14,08
HD-3240		**Isı dedektörü - (DB-0120 Standart Dedektör Tabanı Gerekirir)	€ 14,08
MD-3250		**Optik Duman + Isı Dedektörü - (Kombine Dedektör) - (DB-0120 Standart Dedektör Tabanı Gerekirir)	€ 19,09
DB-0120		**Dedektörler için Standart Montaj Tabanı	€ 2,28
<b>Yangın İhbar Butonu ve Aksesuarları</b>			
MCP-3165		** Yangın İhbar Butonu - (Yüzey Montajı için MCPC-0165 Gereklidir)	€ 13,63
MCPC-0165		**Yangın İhbar butonu Yüzey Montaj Kutusu	€ 1,53
<b>Konvansiyonel Siren ve Flaşörler</b>			
STTR-3192R		**Konvansiyonel flaşörlü siren (Kırmızı)	€ 21,95
STTR-3192W		**Konvansiyonel flaşörlü siren (Beyaz)	€ 22,00
SND-3191R		**Konvansiyonel Yangın Alarm Sireni TK Kırmızı	€ 19,03















<b>SND-3191W</b>		<b>**Konvansiyonel Yangın Alarm Sireni TK Beyaz</b>	<b>€ 19,03</b>
------------------	---	---	----------------








HONEYWELL ACİL ANONS ve SESLENDİRME			
Ürün Kodu	Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Liste Fiyatı
<b>INTEVIO</b>			
HMC-K4		**INTEVIO Tuş Takımı Uzantısı, 4	€ 465,90
HMC-K8		**INTEVIO Tuş Takımı Uzantısı, 8	€ 481,80
RK-AMP500-B		**INTEVIO Güç Amplifikatörü 500 W	€ 1.863,20
RK-MCU(EN-B)		**INTEVIO Ana Kontrol Ünitesi	€ 5.277,60
RK-MIC(EN-B)		**INTEVIO Anons istasyonu	€ 782,60
RK-ZONE8(EN-B)		**INTEVIO Zon Genişletici 8	€ 2.182,90
X-MAP4P-B		**INTEVIO DVD/CD/MP3/FM/AM audio player	€ 598,70
581722		**Acil durum güç Kaynağı PSU 24 V-2	€ 3.431,80
581239		**INTEVIO Ses kontrol cihazı VC 30RX 30W	€ 40,50
581240		**INTEVIO Ses kontrol cihazı VC 60RX 60W	€ 47,70
HN-AIO2X2-B		**INTEVIO Ses kontrol modülü	€ 534,70
HN-EOL		**INTEVIO Hat sonu modülü	€ 187,50
583496		**INTEVIO Modül sonu (EOL)	€ 74,50
<b>EN 54 Onaylı Hoparlörler</b>			














582411 (L-VCP06A/EN)		**6W Tavan Tipi Hoparlör - ABS Back Box EN54	€ 55,00
LSC-506 (L-VCM6B/EN)		**6W 5" Tavan Tipi Metal Hoparlör - ABS Back Box EN54 (Fire Proof)	€ 86,40
LSC-606 (L-VCM6A/EN)		**6W 6.5" Tavan Tipi Metal Hoparlör - ABS Back Box EN54 (Fire Proof)	€ 117,10
582413		**2 x 6W Tavan Tipi Hoparlör A/B EN54	€ 155,30
582402		**10W Tavan Tipi Hoparlör DL 10-200/T	€ 146,40
582480 (L-VCM24A/EN)		**24W Tavan Tipi Metal Hoparlör - ABS Back Box EN54 (Fire Proof)	€ 221,70
582470 (L-VWM06A/EN)		**6W Duvar Tipi Metal Hoparlör (Fire Proof)	€ 108,20
582426		**6W Kabin Tipi Hoparlör	€ 128,30
582428		**2 x 6W Kabin Tipi Hoparlör	€ 151,80
582423		**10W 6.5" Duvar Tipi Hoparlör DL-A 10-165/T	€ 132,80
582425		**6W Duvara Gömme Hoparlör U 06-165/T	€ 202,60
582473 (L-VJM10A/EN)		**10W Projektör Tip (Fire Proof) tek yönlü hoparlör	€ 207,00
582474 (L-VJM20A/EN)		**20W Projektör Tip (Fire Proof) tek yönlü hoparlör	€ 250,20
582475 (L-VBM20A/EN)		**20W Projektör Tip (Fire Proof) çift yönlü hoparlör	€ 304,40
582430		**Korna Tipi Hoparlör 10-5-2,5W (Fire Proof)	€ 187,00


















582479 (L-VHP15A/EN)		**Korna Tipi Hoparlör 15-10-5W (Fire Proof)	€ 244,50
582432		**Korna Tipi Hoparlör 30-20-10-5W (Fire Proof)	€ 297,30
582433		** Korna Tipi Hoparlör 30W (Çift Yönlü)	€ 892,10
HS-15 EEXIINT		**15W Patlama Önleyici Alüminyum Korna Tipi Hoparlör EX.	€ 1.195,10
582476 (L-VOM20A/EN)		**20W Dış Mekan Kolon Tipi Hoparlör (Fire Proof)	€ 409,80
582452.COA		**30W Dış Mekan Kolon Tipi Hoparlör (Fire Proof)	€ 510,00
582477 (L-VOM40A/EN)		**40W Dış Mekan Kolon Tipi Hoparlör (Fire Proof)	€ 520,40
582460		**16W Küre Tipi Hoparlör ABS EN54-24	€ 275,70
<b>Standart Hoparlörler</b>			
581263 (L-PCM06A)		**6W Tavan Tipi Hoparlör	€ 30,60
L-PCP06C		**6/3W 6.5" Tavan Tipi Hoparlör White, IP54	€ 47,60
581249		**10W 5" Tavan Tipi Hoparlör MC 5X	€ 57,90
581271		**15W Korna Tipi Hoparlör	€ 94,70
581272		**30W Korna Tipi Hoparlör	€ 152,20
581258		**20W Projektör Tip Hoparlör	€ 82,10

581220		**10W Duvar Tipi Hoparlör	€ 42,20
581270 (L-PWP06A)		**6W Kabin Tipi Hoparlör	€ 51,10
581276 (L-PWP10A)		**10W Duvar Tipi Hoparlör	€ 77,90
581277		**40W Duvar Tipi Hoparlör	€ 186,60
581215		**20W Küre Tipi Hoparlör SL 20M	€ 222,30

**Honeywell**

HONEYWELL MORLEY YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ			
Ürün Kodu	Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Liste Fiyatı
<b>DXc Serisi Akıllı Yangın Alarm Kontrol Panelleri</b>			
714-001-117		**DXc1 1 Loop Yangın Algılama Paneli, 6x40 LCD Gösterge, 198 Adres Kapasiteli, 2 Siren Çıkışı, 2 Bağımsız Programlanabilen Fonksiyon Tuşları, 230V AC	€ 1.146,20
714-001-227		**DXc2 2 Loop Yangın Algılama Paneli, 6x40 LCD Gösterge, 396 Adres Kapasiteli, 2 Siren Çıkışı, 2 Bağımsız Programlanabilen Fonksiyon Tuşları, 230V AC	€ 1.503,50
795-111		**DXc2 2 Loop Genişleme Kartı	€ 699,80
<b>ZXc Serisi Akıllı Yangın Alarm Kontrol Panelleri</b>			
722-001-301		**ZX1Se 1 Loop kontrol paneli,198 Adres Kapasiteli, 2 Siren Çıkışı, 2 Bağımsız Programlanabilen Fonksiyon Tuşları, 230V AC. (Loop kartlarını ayrı sipariş ediniz)	€ 2.433,16
720-001-301		**ZX2Se 1-2 Loop kontrol paneli,198 Adres Kapasiteli, 2 Siren Çıkışı, 2 Bağımsız Programlanabilen Fonksiyon Tuşları, 230V AC. (Loop kartlarını ayrı sipariş ediniz)	€ 2.663,73
721-001-301		**ZX5Se 1-5 Loop kontrol paneli,198 Adres Kapasiteli, 4 Siren Çıkışı, 4 satır görüntüleme ve ağ oluşturma özelliği, 230V AC. 460mA döngü kapasiteli 6 Amp PSU (Loop kartlarını ayrı sipariş edin)	€ 3.312,97
795-072-100		**ZXc 1 Loop Kartı, 460mA.	€ 360,51
<b>DXc Serisi Network Aksesuarları</b>			
795-099		**DXc Network Kart Kiti	€ 443,30
795-122		**DXc RS232 Kiti	€ 456,40
<b>ZXc Serisi Network Aksesuarları</b>			
795-004-001		**RS485 İletişim Modülü.	€ 353,30
795-005		**RS232 İletişim Modülü.	€ 353,30
795-051-001		**ZXc Kontrol Panelleri ile kullanım için dahili yazıcı modülü, (RS232 İletişim modülü gerektirir)	€ 614,07
<b>ZXc &amp; DXc Serisi Ara Birim Aksesuarları</b>			
020-891		**ZXc & DXc USB Veri Yükleme Kablosu	€ 279,90
<b>ZXc &amp; DXc Serisi Tekrarlama Panelleri</b>			






709-701-001		**ZXc & DXc Pasif Tekrarlayıcı - 24 V dc güç kaynağı hariç.	€ 1.089,10
709-601-001		**ZXc & DXc Aktif Tekrarlayıcı - 24 V dc güç kaynağı hariç.	€ 1.194,10
<b>DXc Serisi Grafik İzleme Yazılımı</b>			
TG-IP1-SEC		**ARAYÜZ RS232/485 TO IP 10/100MHZ	€ 790,30
TG-C		**Ek Grafik Yazılımı Lisansı (Ana yazılıma ilave edilen her panel için 1 adet eklenmelidir.)	€ 676,90
TG-BASE		**Ana Grafik Yazılımı (Tek panel için geçerlidir.)	€ 2.030,50
TG-PLUS		**Ek Lisans ( Farklı Marka Paneller için Lisans, Ek PC Modbus Entegrasyonu Dahil.)	€ 2.369,00
<b>ZXc Serisi Grafik İzleme Yazılımı</b>			
ZXAMXL1		**Morley ZXse Visualeyaz Seviye 1 (1 panel) yazılım lisansı.	€ 3.684,50
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Adreslenebilir Dedektörler</b>			
HM-PSE-S2		**Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü - Fildişi Rengi (Sadece ZXc Serisi Paneller için)	€ 32,70
HM-PSE-S2-I		**Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü, İzolatörlü - Fildişi Rengi (Sadece ZXc Serisi Paneller için)	€ 34,40
HM-PSE		**Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü - Fildişi Rengi (Sadece DXc Serisi Paneller için)	€ 32,70
HM-PSE-I		**Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü, İzolatörlü - Fildişi Rengi (Sadece DXc Serisi Paneller için)	€ 34,40
HM-PTSE		**Adreslenebilir Optik Duman + Isı Dedektörü - Fildişi Rengi (Kombine Dedektör)	€ 53,00
HM-PTSE-I		**Adreslenebilir Optik Duman + Isı Dedektörü, İzolatörlü - Fildişi Rengi (Kombine Dedektör)	€ 54,40
HM-RHSE		**Adreslenebilir Isı Artış Dedektörü - Fildişi Rengi	€ 40,60
HM-RHSE-I		**Adreslenebilir Isı Artış Dedektörü, İzolatörlü - Fildişi Rengi	€ 42,80

HM-FHSE		**Adreslenebilir Isı dedektörü - 58 °C Sabit Sıcaklık - Fildişi Rengi	€ 37,00
HM-FHSE-I		**Adreslenebilir Isı dedektörü, İzolatörlü - 58 °C Sabit Sıcaklık - Fildişi Rengi	€ 38,80
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Dedektörler Aksesuarları</b>			
B501AP-IV.		**Dedektörler için Standart Montaj Tabanı - Fildişi Rengi	€ 5,30
B524IEFT-1		**Analog Dedektör Tabanı - Dahili FET İzolatörü	€ 36,50
SMK400EAP-IV		**Dedektör Tabanı Yüzey Montaj Kiti	€ 12,80
13449-01		**Paralel İhbar Lambası (İndikatör)	€ 10,00
781814		**Paralel İhbar Lambası, Kırmızı (İndikatör)	€ 17,30
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Yangın İhbar Butonu</b>			
M5A-RP05FF-K013-01		**Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu, Resetlenebilir Tip (Yüzey Montajı için PRS031 Gerekli)dir	€ 58,60
M5A-RP06FF-K013-01		**Adreslenebilir İzolatörlü Yangın İhbar Butonu, Resetlenebilir Tip (Yüzey Montajı için PRS031 Gerekli)dir	€ 68,40
M5A-RP05FG-K013-01		**Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu, Cam Kıırma Tipi (Yüzey Montajı için PRS031 Gerekli)dir	€ 81,60
M5A-RP06FG-K013-01		**Adreslenebilir İzolatörlü Yangın İhbar Butonu, Cam Kıırma Tipi (Yüzey Montajı için PRS031 Gerekli)dir	€ 90,30
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Harici Yangın İhbar Butonu (IP67)</b>			
W5A-RP05SG-K013-01		**Harici Tip Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu, Cam Kıırma Tipi, IP67	€ 233,40
W5A-RP06SG-K013-01		**Harici Tip Adreslenebilir İzolatörlü Yangın İhbar Butonu, Cam Kıırma Tipi, IP67	€ 243,00
W5A-RP05SF-K013-01		**Harici Tip Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu, Resetlenebilir Tip, IP67	€ 235,00
W5A-RP06SF-K013-01		**Harici Tip Adreslenebilir İzolatörlü Yangın İhbar Butonu, Resetlenebilir Tip, IP67	€ 242,40
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Manuel Çağrı Butonları Aksesuarları</b>			

SC083		**Paket 10 x P056 Çağrı Butonu Kapak Contası	€ 49,20
PS200		**Yangın İhbar Butonu Koruma Kapağı	€ 4,30
PRS031		**Yangın İhbar butonu Yüzey Montaj Kutusu	€ 13,90
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Loop Beslemeli Beam Dedektörler</b>			
MI-LPB2-S2I		**Adreslenebilir Loop Beslemeli Işın Dedektörü - 5m - 70 m	€ 971,22
BEAMSMK		**Işın Dedektörü için Yüzey Montaj Kiti	€ 64,30
BEAMMMK		**Işın Dedektörü Esnek Montaj Kiti- Tavan/duvar için, BEAMSMK gerekir	€ 107,23
BEAMLRK		**Uzak Mesafe Reflektör Kiti - 70m-100m	€ 171,49
BEAMHK		**Işın Dedektörü için Isıtıcı Kiti	€ 51,00
BEAMHKR		**Reflektör için Isıtıcı Kiti	€ 233,60
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Modüller - Giriş Modülleri</b>			
MI-DMMI		**Adreslenebilir Tek Giriş İzleme Modülü (M200E-SMB montaj aparatı veya M200E-DIN DIN montaj aparatı gerektirir)	€ 57,10
MI-DMM2I		**Adreslenebilir Çift Giriş İzleme Modülü (M200E-SMB montaj aparatı veya M200E-DIN DIN montaj aparatı gerektirir)	€ 80,20
MI-D2ICMO		**Adreslenebilir Çift Giriş ve Tek Çıkış Kontrol Modülü (M200E-SMB montaj aparatı veya M200E-DIN DIN montaj aparatı gerektirir)	€ 88,40
MI-DCZRM		**Adreslenebilir Zon Modülü (M200E-SMB montaj aparatı veya M200E-DIN DIN montaj aparatı gerektirir)	€ 89,50
MI-MM3E-S2		**Adreslenebilir Mini İzleme Giriş Modülü	€ 89,10
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Modüller - Çıkış Modülleri</b>			
MI-DCMO		**Adreslenebilir Çıkış Kontrol Modülü (M200E-SMB montaj aparatı veya M200E-DIN DIN montaj aparatı gerektirir)	€ 57,10

MI-D240CMO		**Adreslenebilir Çıkış Kontrol Modülü - 240Vac röle kontakt, Yüzey muhafazası ile birlikte	€ 112,90
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Modüller - İzolatör Modülü</b>			
MI-DISO		**Adreslenebilir Kısa Devre İzolatör Modülü (M200E-SMB montaj aparatı veya M200E-DIN DIN montaj aparatı gerektirir)	€ 33,50
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Modüller - Aksesuarları</b>			
M200E-SMB		**Adreslenebilir Modüller için Yüzey Montaj Aparatı	€ 8,90
M200E-DIN		**Adreslenebilir Modüller için DIN Montaj Aparatı	€ 12,20
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Adreslenebilir &amp; Konvansiyonel Siren ve Flaşörler</b>			
STTR-3192R		**Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Alarm Sireni (Kırmızı)	€ 21,95
STTR-3192W		**Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Alarm Sireni (Beyaz)	€ 22,00
DBS1224B4W		**Konvansiyonel Soket Tipi Siren, EN54, Ayarlanabilir 4 Ton, 92 dB, Beyaz	€ 34,61
BSO-DD-N05		**Adreslenebilir Soket Tipi Siren, Ayarlanabilir 32 Ton, 3 Ses Seviyesi, 95 dB, Beyaz (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektirir)	€ 93,10
BSO-DD-I05		**Adreslenebilir Soket Tipi Siren, İzolatörlü, Ayarlanabilir 32 Ton, 3 Ses Seviyesi, 95 dB, Beyaz (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektirir)	€ 105,10
DSS-PC-N05		**Adreslenebilir Soket Tipi Flaşörlü Siren, Şeffaf lens, Beyaz (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektirir)	€ 148,60
DSS-PC-I05		**Adreslenebilir Soket Tipi Flaşörlü Siren, İzolatörlü, Şeffaf lens, Beyaz (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektirir)	€ 160,80
WSO-PP-N05		**Adreslenebilir Duvar Tipi Siren, Beyaz (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektirir)	€ 79,00
WSO-PP-I05		**Adreslenebilir Duvar Tipi Siren, İzolatörlü, Beyaz (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektirir)	€ 95,40
WSO-PR-N05		**Adreslenebilir Duvar Tipi Siren, Kırmızı (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektirir)	€ 75,80
WSO-PR-I05		**Adreslenebilir Duvar Tipi Siren, İzolatörlü, Kırmızı (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektirir)	€ 95,40



WSS-PC-N05		**Adreslenebilir Duvar Tipi Flaşörlü Siren, Şeffaf Lens, Beyaz Gövde (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektilir)	€ 104,10
WSS-PC-I05		**Adreslenebilir Duvar Tipi Flaşörlü Siren, İzolatörlü, Şeffaf Lens, Beyaz Gövde (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektilir)	€ 136,00
WSS-PR-N05		**Adreslenebilir Duvar Tipi Flaşörlü Siren, Kırmızı Lens, Kırmızı Gövde (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektilir)	€ 113,20
WSS-PR-I05		**Adreslenebilir Duvar Tipi Flaşörlü Siren, İzolatörlü, Kırmızı Lens, Kırmızı Gövde (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Gerektilir)	€ 136,00
BRR		**Adreslenebilir Siren / Flaşörlü Siren için Derin Tabanlı Montaj Aparatı, Kırmızı	€ 11,80
BPW		**Adreslenebilir Siren / Flaşörlü Siren için Derin Tabanlı Montaj Aparatı, Beyaz	€ 11,80
WRR		**Adreslenebilir Siren / Flaşörlü Siren için Derin Tabanlı Montaj Aparatı, IP65, Kırmızı	€ 22,20
<b>ZXc &amp; DXc Akıllı Kanal Tipi Dedektörler</b>			
DNRE		**Kanal Dedektör Muhafazası (B501AP-IV Standart Dedektör Tabanı Dahildir)	€ 276,90
DST1		**Giriş Örnekleme Tüpü - 30 cm	€ 11,50
DST1.5		**Giriş Örnekleme Tüpü - 30-60 cm	€ 13,80
DST3		**Giriş Örnekleme Tüpü - 60-120 cm	€ 19,90
DST5		**Giriş Örnekleme Tüpü - 120-240 cm	€ 24,40
DST10		**Giriş Örnekleme Tüpü - 240-370 cm	€ 50,40
RA100Z		**DNRE ve D2 için LED İndikatör	€ 37,44
RTS151KEY		**Anahtarlı DNRE ve D2 için Test İstasyonu	€ 121,50